

Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia
(Znak sprawy: AG/360/4/2020)

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawę samochodu osobowego, samochodu dostawczego i samochodu terenowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”

I. Część I zamówienia – samochód osobowy – 1 sztuka

Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
I	DANE TECHNICZNE
1.	Rok produkcji (fabrycznie nowy):
2.	Rodzaj pojazdu: osobowy
3.	Nadwozie typu sedan, hatchback, masa całkowita do 3,5 tony
4.	Ilość miejsc: 5
5.	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1,9 l. - max 2,2 l. o mocy min. 130 KM – max. 160 KM
6.	Skrzynia biegów manualna
7.	Ilość biegów: min. 6 + bieg wsteczny
8.	Ilość drzwi: 4 otwierane tradycyjnie
9.	Przyciemniane szyby: 2 rząd foteli i szyba tylna
10.	Skórzana podgrzewana wielofunkcyjna kierownica
11.	Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
12.	Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
13.	Pełna tapicerka przestrzeni pasażerskiej, tapicerka tkaninowa w ciemnym kolorze (do uzgodnienia z Zamawiającym)
14.	Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
15.	Lakier: ciemny, metalizowany (do uzgodnienia z Zamawiającym)
16.	System wspomagania parkowania
17.	ABS
18.	Asystent koncentracji kierowcy
19.	System kontroli ciśnienia w oponach

20.	Czujnik parkowania (przedni i tylny)
21.	Podgrzewana przednia szyba
22.	System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
23.	Wspomaganie układu kierowniczego
24.	Zapasowe koło pełnowymiarowe, podnośnik, klucz
25.	Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika
26.	Bez kluczykowy system obsługi samochodu
27.	Folia ochronna zderzaka tylnego przezroczysta
28.	Aktywny tempomat
29.	Kamera cofania
30.	Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
31.	Reflektory główne LED
32.	Tylne światła LED
33.	Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość
34.	Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym
35.	Fabryczny immobilizer, autoalarm oraz centralny zamek sterowany zdalnie (2 piloty)
36.	Tylne rzędy siedzeń: dzielone
37.	Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
38.	Fabryczny zestaw głośnomówiący, komunikacja zestawu z telefonem GSM przez Bluetooth
39.	Fabryczny radioodtwarzacz kompatybilny z wielofunkcyjną kierownicą (pełna instalacja anteny, głośniki w miejscach fabrycznych)
40.	Gniazdo 12 V oraz gniazdo USB w przestrzeni kierowcy
41.	Wyświetlacz elektroniczny, wielofunkcyjny z pomiarem temperatury zewnętrznej
42.	Zamykane pokrywki schowków
43.	Klimatyzacja automatyczna z przodu i dla każdego rzędu siedzeń z regulacją elektroniczną
44.	Aluminiowe obręcze kół min. 17", komplet opon zimowych oraz letnich
45.	Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi

46.	Światła przeciwmgielne
47.	Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i pasażera oraz w rzędzie siedzeń tylnych
48.	Gaśnica (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)
49.	Podnośnik umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu
50.	Lina lub taśma holownicza z szelkami posiadająca atest, o długości minimum 4 m
51.	Apteczka sanitarna w opakowaniu
52.	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego dla kierowcy
53.	Trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym
54.	Samochód musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 6
55.	Zbiornik paliwa min. 60 litrów
56.	Długość samochodu (bez haka): min. 4750 mm max 5000 mm
57.	Szerokość samochodu (z lusterkami): min. 1850 mm – 1900 mm
58.	Wysokość samochodu: min. 1400 – max. 1490 mm
59.	Rozstaw osi: min. 2780 – max. 2855
II.	INNE WYMAGANIA
1.	Ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata
2.	Gwarancja na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów: min. 24 miesiące
3.	Gwarancja na perforację nadwozia: min. 12 lat
4.	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne obejmujące materiały i robociznę w dwóch pierwszych latach gwarancji.
5.	W okresie gwarancji autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku i/ lub powiatu białostockiego
6.	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne obejmujące materiały i robociznę w dwóch pierwszych latach gwarancji.

II. Część II zamówienia – samochód dostawczy – 1 sztuka

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
I	DANE TECHNICZNE
1.	Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2020 r.

2.	Rodzaj pojazdu: ciężarowy
3.	Nadwozie typu VAN, masa całkowita do 3,5 tony
4.	Ilość miejsc: 3
5.	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 2.0 l. - max 2,2 l. o mocy min. 150 KM – max. 180 KM
6.	Skrzynia biegów manualna
7.	Ilość biegów: 6 + bieg wsteczny
8.	Ilość drzwi: 2 otwierane tradycyjnie (przednie), drzwi do przestrzeni ładunkowej przesuwane min. z prawej strony (od strony pasażera), drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni
9.	Przegroda bagażowa szczelna nieprzestawiana,
10.	Podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną antypoślizgową, wykończona kątownikiem aluminiowym
11.	W części ładunkowej: ściany boczne, ściana grodziowa, drzwi tylne i boczne, nadkola zabezpieczone panelami ze sklejki
12.	Przestrzeń ładunkowa nie niższa niż 185 cm i nie krótsza niż 360 cm
13.	Oświetlenie przedziału ładunkowego LED
14.	W przestrzeni ładunkowej przetwornica prądu napięcia 12 V 230 V 5000 W, z przełącznikiem mocy 200 A
15.	Stopień (podest) antypoślizgowy do przestrzeni ładunkowej pod drzwiami tylnymi
16.	Fotel kierowcy amortyzowany z regulacją: wzdłużną, pochylecia oparcia, wysokości, lędźwiową, z podłokietnikiem regulowany
17.	Przednia ławka pasażerska dwuosobowa z zagłówkami regulowanymi, oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, tapicerka siedzeń tkaninowa
18.	Lakier: biały (do uzgodnienia z Zamawiającym)
19.	ABS ze wspomaganie hamownia awaryjnego
20.	Czujnik zmierzchu i deszczu
21.	Fabryczna kamera cofania, oraz czujnik cofania
22.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
23.	System wspomagający pokonywanie podjazdów
24.	Komputer pokładowy
25.	Wskaźnik zmiany biegów

26.	Kontrola niezapiętego pasa dla kierowcy
27.	Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane elektronicznie
28.	Wspomaganie układu kierowniczego
29.	Fabryczny immobilizer, autoalarm oraz centralny zamek sterowany zdalnie (2 piloty)
30.	Poduszki powietrzne dla kierowcy
31.	Kierownica regulowana przynajmniej w 1 płaszczyźnie, wielofunkcyjna (funkcja sterowana radiem, telefonem GSM)
32.	Oslony przeciw słoneczne dla kierowcy i pasażera
33.	Kierownica skórzana
34.	Uchwyt na kubki
35.	Fabryczny radioodtwarzacz FM, USB, Bluetooth z ekranem multimedialnym kompatybilnym z wielofunkcyjną kierownicą (pełna instalacja anteny, głośniki w miejscach fabrycznych)
36.	Półka nad głową kierowcy i pasażera
37.	Zamykany schowek w desce rozdzielczej
38.	Światła do jazdy dziennej LED
39.	Gniazdo 12 V oraz gniazdo USB w przestrzeni kierowcy
40.	Klimatyzacja automatyczna
41.	Stalowe obręcze kół, komplet opon zimowych oraz letnich, kołpaki
42.	Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi
43.	Pełnowymiarowe koło zapasowe
44.	Reflektory przednie halogenowe
45.	Zawieszenie tylne wzmocnione – resor minimum dwupiórowy
46.	Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i pasażera
47.	Fartuchy przeciwbłotne (przód i tył)
48.	Gaśnica (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)

49.	Podnośnik umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu
50.	Lina lub taśma holownicza z szelkami posiadająca atest, o długości minimum 4 m
51.	Apteczka sanitarna w opakowaniu
52.	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego dla kierowcy
53.	Trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym
54.	Samochód musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 6
55.	Zbiornik paliwa min. 60 litrów
56.	Długość samochodu (bez haka): max 6000 mm
57.	Szerokość samochodu (z lusterkami): min. 2300 mm – 2500 mm
58.	Wysokość samochodu: min. 2400 – max. 2600 mm
II.	INNE WYMAGANIA
1.	Ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata
2.	Gwarancja na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów: min. 24 miesiące
3.	Gwarancja na perforację nadwozia: min. 5 lat
4.	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne obejmujące materiały i robociznę w dwóch pierwszych latach gwarancji, w założeniu że przebieg nie przekroczy 40 000 km
5.	W okresie gwarancji autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku i/ lub powiatu białostockiego

III. Część III zamówienia – samochód terenowy - 1 sztuka

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
I	DANE TECHNICZNE
1.	Rok produkcji (fabrycznie nowy):
2.	Rodzaj pojazdu: terenowy
3.	Nadwozie typu pickup, masa całkowita do 3,5 tony
4.	Ilość miejsc: 5
5.	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1,9 l. - max 2,5 l. o mocy min. 120 KM – max. 160 KM
6.	Skrzynia biegów manualna

7.	Ilość biegów: 6 + bieg wsteczny
8.	Ilość drzwi: 4 otwierane tradycyjnie, drzwi do przestrzeni ładunkowej dwu częściowe
9.	Przyciemniane szyby: 2 rząd foteli
10.	Pełna tapicerka przestrzeni pasażerskiej, tapicerka tkaninowa, skórzana w ciemnym kolorze (do uzgodnienia z Zamawiającym)
11.	Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
12.	Lakier: (do uzgodnienia z Zamawiającym)
13.	ABS
14.	Wspomaganie kierownicy
15.	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
16.	System wspomaganie ruszania na wzniesieniach
17.	System kontroli ciśnienia w oponach
18.	Czujnik parkowania (tylny)
19.	System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
20.	Wspomaganie układu kierowniczego
21.	Fabryczny immobilizer, autoalarm oraz centralny zamek sterowany zdalnie (2 piloty)
22.	Regulowany fotel kierowcy z podłokietnikami wszystkie miejsca siedzące muszą być skierowane w kierunku jazdy oraz wyposażone w zagłówki oraz pasy bezpieczeństwa, tapicerka w kolorze ciemnym
23.	Hak holowniczy z wiązką 13 PIN
24.	Zabudowa części ładunkowej bez przeszkleń
25.	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
26.	Poduszki powietrzne boczne, kurtynowe – min. dla kierowcy i pasażera
27.	Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
28.	Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach, wielofunkcyjna (funkcja sterowana radiem, telefonem GSM)
29.	Fabryczny zestaw głośnomówiący, komunikacja zestawu z telefonem GSM przez Bluetooth

30.	Fabryczny radioodtwarzacz kompatybilny z wielofunkcyjną kierownicą (pełna instalacja anteny, głośniki w miejscach fabrycznych)
31.	Gniazdo 12 V oraz gniazdo USB w przestrzeni kierowcy
32.	Wyświetlacz elektroniczny, wielofunkcyjny z pomiarem temperatury zewnętrznej
33.	Zamykane pokrywki schowków
34.	Klimatyzacja manualna lub automatyczna z przodu i dla tylnego rzędu siedzeń
35.	Tempomat
36.	Obręcze kół min. 16", komplet opon zimowych oraz letnich, kołpaki
37.	Pełnowymiarowe koło zapasowe
38.	Zawieszenie tylne na resorach
39.	Światła przeciwmgielne
40.	Fartuchy przeciwbłotne (przód i tył)
41.	Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i pasażera oraz w rzędzie siedzeń tylnych
42.	Wykładzina przestrzeni ładunkowej
43.	Gaśnica (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)
44.	Podnośnik umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu
45.	Lina lub taśma holownicza z szelkami posiadająca atest, o długości minimum 4 m
46.	Apteczka sanitarna w opakowaniu
47.	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego dla kierowcy
48.	Trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym
49.	Samochód musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 6
50.	Zbiornik paliwa min. 60 litrów
51.	Średnia zawracania zewnętrznego punktu pojazdu max. 13,5 m.
52.	Długość samochodu (bez haka): min. 5100 mm – max. 5500 mm
53.	Szerokość samochodu (bez lusterek): min. 1800 mm – max. 1900 mm
54.	Wysokość samochodu: min. 1750 mm – max. 1850 mm
II.	INNE WYMAGANIA

1.	Ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata
2.	Gwarancja na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów: min. 24 miesiące
3.	Gwarancja na perforację nadwozia: min. 6 lat
4.	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne obejmujące materiały i robociznę w dwóch pierwszych latach gwarancji.
5.	W okresie gwarancji autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku i/ lub powiatu białostockiego