



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

**Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór formularza ofertowego**

(Znak sprawy: AG/360/6/20)

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132

e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl

strona: www.muzeum.bialystok.pl

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.

1¹. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

.....
.....

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.....
NIP, REGON.....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

• adres korespondencyjny:

.....

• numer faksu: numer telefonu:

• e-mail:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą²?

TAK

NIE

(zaznacz właściwe)

¹ Powielić tyle razy ile to potrzebne.

² Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawę klimatyzowanego samochodu do przewozu obiektów o wartości historycznej do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy”

Klimatyzowany samochód do przewozu obiektów o wartości historycznej - 1 sztuka;

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za łączną cenę:

..... **zł brutto.**

(słownie brutto:zł).

netto zł

podatek VAT % zł

Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji na okres **miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.**

Oferuję/oferujemy specjalistyczny samochód:

Producent:

Model:

LP	Parametr wymagany	Oferowane parametry techniczne wpisać TAK/NIE lub PARAMETR	Uwagi
1	Rok Produkcji Fabrycznie nowy, rok produkcji nie późniejszy niż 2021		
2	Rodzaj Specjalistyczny samochód do przewozu zabytków		
3	Kabina Kabina pojedyncza		
4	Ilość miejsc 3		



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”

„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

5	Kolor nadwozia biały		
6	Dopuszczalna masa pojazdu Do 3,5 tony		
7	Strona ruchu Ruch prawostronny kierownica po lewej stronie		
8	Silnik Diesel		
9	Pojemność silnika 1.9-2.2		
10	Moc silnika 130-160 KM		
11	Normy emisji spalin Euro 6D/Ad BLUE		
12	Ładowność Minimalna ładowność liczona z kierowcą i z 90% napełnieniem zbiornika paliwa - min. 450 kg		
UKŁAD NAPEŁDOWY I ZAWIESZENIA			
12.1	Skrzynia biegów Manualna		
13	Ilość biegów Min 7 (6 +1 wsteczny)		
14	Napęd Na przednią oś		
15	Układ kierowniczy Wspomaganie układu kierowniczego, blokada kierownicy		
16	Kolumna kierownicy Regulacja w minimum dwóch płaszczyznach		
17	Typ nadwozia Izoterma		
18	Drzwi boczne przednie Skrzydłowe 90°		
19	Drzwi boczne tylne Skrzydłowe 270°		
20	Bak paliwa Min 60 L		
BEZPIECZEŃSTWO			
21	Poduszki powietrzne Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy		
22	Pasy bezpieczeństwa czujnik napięcia pasów minimum w pierwszym rzędzie		
23	Systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy -zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania -stabilizujący tor jazdy samochodu		



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

	-wspomaganie ruszania pod górę		
	ZAKRES WYPOSARZENIA		
24	Szyba przednia podgrzewana		
25	Szyby boczne przednie Sterowane i otwierane elektrycznie		
26	Lusterka boczne zewnętrzne Sterowane elektrycznie ,podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne, lusterko prawe o poszerzonym polu widzenia		
27	Koła Na felgach stalowych min. 16”		
28	Opony wielosezonowe		
29	Klimatyzacja Automatyczna/manualna		
30	Centralny zamek Zdalnie sterowany z immobilajzerem Dwa kluczyki ze sterowaniem		
31	Komputer pokładowy Wyposażony minimum w funkcje wskazania: temperatury zewnętrznej, spalania chwilowego i średniego, ilość przebytych kilometrów, średnia prędkość w km/h zintegrowany z kamerą cofania		
32	Tempomat 1 sztuka		
33	Radio Zespół multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym.		
34	Koło zapasowe Pełnowymiarowe z koszem		
35	Tapicerka/ podsufitka/ obicie ścian Tapicerka foteli materiałowa, w ciemnym kolorze Podsufitka pełna, obicie ścian minimum PCV Ściana tylna kabiny wyłożona miękkim materiałem		
36	Dywaniki podłogowe Komplet dywaników podłogowych dla całej kabiny gumowych (rynienki)		
37	Gniazda zasilania minimum 2 szt. W przedziale kierowcy 12V		
38	Oświetlenie sufitowe Tak		
39	Apteczka Według normy DIN 13164 mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w części pasażerskiej		
40	Gaśnica 1 szt		



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”

„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

41	Trójkąt ostrzegawczy 1 szt.		
42	Klucz do kół 1 szt		
43	Podnośnik hydrauliczny 1 szt.		
44	Kamizelka ostrzegawcza 2 szt.		
GWARANCJA JAKOŚCI /SERWIS			
45	Okres gwarancji mechanicznej Min. 24 miesiące bez limitu kilometrów		
46	Okres gwarancji na powłokę lakierniczą Min. 24 miesiące bez limitu kilometrów		
47	Okres gwarancji na perforację blach nadwozia Min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów		
48	Serwis Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu. Wykonawca gwarantuje co najmniej jeden autoryzowany przez producenta warsztat naprawczy w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Muzeum (Białystok) Przegląd serwisowy do 120 000 km włącznie		
ZABUDOWA IZITERMICZNA			
49	Zewnętrzne wymiary zabudowy Adekwatnie do pkt. poniżej		
50	Wewnętrzne wymiary zabudowy Dł. Od 4 100 do 4 300 mm Szer. Od 2 000 do 2 200 mm Wys. Od 2 000 do 2 200 mm		
51	Agregat chłodniczy pojedynczy napęd zasilany od silnika pojazdu Pozwalający na utrzymanie temperatury wewnątrz w przedziale zabudowy $19^{\circ}\text{C} \pm 3$, latem niezależnie od temperatury zewnętrznej		
52	Ogrzewanie niezależne części ładunkowej webasto Pozwalające na utrzymanie stałej temperatury w przedziale zabudowy na poziomie $19^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$		
53	Spojler dachowy kabiny W kolorze nadwozia pojazdu		
54	Winda/ platforma ładunkowa Udźwig min 600 kg platforma aluminiowa dostosowana do wielkości otworu ładunkowego, cała.		



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”

„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

	Dwa sterowniki dźwostkowe w tym jeden bezprzewodowy. Odcięcie zasilania windy w kabinie kierowcy. Badania i dopuszczenie do użytku przez UDT		
55	Gwarancja Zabudowa min. 24 miesiące Winda min. 24 miesiące Agregat chłodniczy min. 24 miesiące Niezależne ogrzewanie min. 24 miesiące		
OPIS TECHNICZNY ZABUDOWY			
56	Konstrukcja zabudowy Samonośna klejona z płyt warstwowych typu sandwich, izolowanych bez mostków cieplnych Rama pośrednia zabudowy wykonana z profili aluminiowych Naroża zabudowy w kolorze białym Ściana przednia i sufit ze wzmocnieniem pod montaż agregatu chłodniczego		
57	Ściana przednia Przystosowana do montażu agregatu chłodniczego		
58	Podłoga Izolowana, pokryta przeciwpoślizgową wylewką, dwie listwy do mocowania pasów transportowych – rozstaw do ustalenia z zamawiającym		
59	Drzwi tylne Dwuskrzydłowe, płaty otwierane 270 °, blokowane w pozycji otwartej, zamknięcie pionowym rygłem obrotowym zewnętrznym z klamką kasetową na prawym i lewym płacie, po trzy zawiasy na każdy płat drzwi. Drzwi zamykane na kluczyk minimum 2 kluczyki		
60	Drzwi boczne Jednoskrzydłowe uszczelniane wielostopniowo zamykane na klucz minimum 2 kluczyki		
61	Wchodzenie Wysuwana drabinka ułatwiająca wchodzenie, uchwyt ułatwiający wchodzenie		
62	Mocowanie ładunku Listwy do mocowania ładunku całkowicie wpuszczone w ściany, cztery rzędy na ścianach bocznych i dwie na przedniej ścianie i dwa rzędy w podłodze. Rozstaw listew do ustalenia po podpisaniu umowy		
63	Ściany wewnętrzne Wykończone miękkim materiałem		
64	Oświetlenie wewnętrzne Lampa sufitowa LED 2 szt.		



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

65	Oświetlenie zewnętrzne Diodowe, zgodnie z przepisami KD i UE		
66	Kolor zabudowy Biały		
67	Rejestrator warunków przewozów w przestrzeni zabudowy Rejestrator temperatury i wilgotności z drukarką lub zapisem elektronicznym minimum 6 pomiarów na godzinę		
68	Listwy boczne Aluminiowe listwy przeciw najazdowe - stałe		
69	Skrzynka narzędziowa Mocowana na zewnątrz zabudowy		
70	Atesty Atest PZH na materiały wykorzystane do zabudowy		
71	Wyposażenie zewnętrzne Zgodnie z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego		
72	Drabinka Wysuwana drabinka wejściowa oraz uchwyt do wchodzenia		
73	Odboje Dwa odboje gumowe mocowane do tylnego portalu pojazdu		

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ.

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.
5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nrdo nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.



6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nrdo nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. **Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia.**

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).

9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty³:

a) **nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b) **będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

.....⁴.

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są:

.....
nr telefonu, e-mail:

F. PODWYKONAWSTWO.

³Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).

⁴Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia⁵:

Lp.	Część zamówienia	Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa	Nazwa i adres podwykonawcy
1	2	3	4
1			
2			
3			
RAZEM			

G. SPIS TREŚCI.

Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) Załącznik do formularza ofertowego
- 2)
- 3)
- 4)

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)

⁵ W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.