



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

**Załącznik nr 3 do SIWZ  
Wzór formularza ofertowego**

(Znak sprawy: AG/360/6/20)

**A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.**

**Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132

e-mail: [przetargi@muzeum.bialystok.pl](mailto:przetargi@muzeum.bialystok.pl)

strona: [www.muzeum.bialystok.pl](http://www.muzeum.bialystok.pl)

**B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.**

**1<sup>1</sup>. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:**

.....  
.....

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.....

NIP ....., REGON.....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

• adres korespondencyjny:

.....

• numer faksu: .....numer telefonu: .....

• e-mail: .....

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą?

TAK

NIE

(zaznacz właściwe)

<sup>1</sup> Powielić tyle razy ile to potrzebne.

<sup>2</sup> Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

### C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.:

**„Dostawę klimatyzowanego samochodu do przewozu obiektów o wartości historycznej do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy”**

**Klimatyzowany samochód do przewozu obiektów o wartości historycznej – 1 sztuka;**

**Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za łączną cenę:**

..... **zł brutto.**

(słownie brutto: .....zł).

netto ..... zł

podatek VAT ..... % ..... zł

**Oferuję/oferujemy<sup>3</sup>:**

Długość okresu gwarancji na powłokę lakierniczą i perforację blach nadwozia okres:

**24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.**

**36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.**

**48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.**

bez limitu kilometrów.

**Oferuję/oferujemy specjalistyczny samochód:**

**Producent:** .....

**Model:** .....

| LP | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne<br>wpisać TAK/NIE | Uwagi |
|----|-------------------|--|-------|
|    |                   |  |       |

<sup>3</sup>Należy odpowiednio zaznaczyć, Zasady przyznawania punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji na powłokę lakierniczą oraz perforację blach nadwozia(G)” określono w SIWZ.



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

|                                      |  | <b>lub<br/>PARAMETR</b>  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1                                    | Rok Produkcji<br>Fabrycznie nowy, rok produkcji nie późniejszy niż 2021  | <i>Rok produkcji:<br/>.....</i>  |  |
| 2                                    | Rodzaj<br>Specjalistyczny samochód do przewozu zabytków<br>Lub / samochód ciężarowy z zabudową specjalistyczną | <i>TAK/NIE*<br/>(skreślić<br/>niepotrzebne)</i>  |  |
| 3                                    | Kabina<br>Kabina pojedyncza  | <i>TAK/NIE*<br/>(skreślić<br/>niepotrzebne)</i>  |  |
| 4                                    | Ilość miejsc<br>3  | <i>Ilość miejsc:<br/>.....</i>   |  |
| 5                                    | Kolor nadwozia<br>biały  | <i>TAK/NIE*<br/>(skreślić<br/>niepotrzebne)</i>  |  |
| 6                                    | Dopuszczalna masa pojazdu<br>Do 3,5 tony   | <i>Masa pojazdu:<br/>.....</i>   |  |
| 7                                    | Strona ruchu<br>Ruch prawostronny kierownica po lewej stronie  | <i>TAK/NIE*<br/>(skreślić<br/>niepotrzebne)</i>  |  |
| 8                                    | Silnik<br>Diesel   | <i>TAK/NIE*<br/>(skreślić<br/>niepotrzebne)</i>  |  |
| 9                                    | Pojemność silnika<br>1900-2200 cm <sup>3</sup>   | <i>Pojemność silnika:<br/>.....</i>  |  |
| 10                                   | Moc silnika<br>130-160 KM  | <i>Moc silnika:<br/>.....</i>  |  |
| 11                                   | Normy emisji spalin<br>Euro 6D/Ad BLUE   | <i>TAK/NIE*<br/>(skreślić<br/>niepotrzebne)</i>  |  |
| 12                                   | Ładowność<br>Minimalna ładowność liczona z kierowcą i z 90% napełnieniem zbiornika paliwa - min. 450 kg        | <i>Minimalna<br/>ładowność liczona z<br/>kierowcą i z 90%<br/>napełnieniem<br/>zbiornika paliwa:<br/>.....</i> |  |
| <b>UKŁAD NAPEŁDOWY I ZAWIESZENIA</b> |  |  |  |
| 12.1                                 | Skrzynia biegów<br>Manualna  | <i>TAK/NIE*<br/>(skreślić<br/>niepotrzebne)</i>  |  |





Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| 13                         | Ilość biegów<br>Min 7 ( 6 +1 wsteczny)  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 14                         | Napęd<br>Na przednią oś   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 15                         | Układ kierowniczy<br>Wspomaganie układu kierowniczego, blokada<br>kierownicy  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 16                         | Kolumna kierownicy<br>Regulacja w minimum dwóch płaszczyznach   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 17                         | Typ nadwozia<br>Izoterma  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 18                         | Drzwi boczne przednie<br>Skrzydłowe 90°   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 19                         | Drzwi boczne tylne<br>Skrzydłowe 270°   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 20                         | Bak paliwa<br>Min 60 L  | Pojemność baku<br>paliwa: .....        |  |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO</b>      |   |  |  |
| 21                         | Poduszki powietrzne<br>Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 22                         | Pasy bezpieczeństwa<br>czujnik napięcia pasów minimum w pierwszym<br>rzędzie  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 23                         | Systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy<br>-zapobiegający blokowaniu kół podczas<br>hamowania<br>-stabilizujący tor jazdy samochodu<br>-wspomaganie ruszania pod górę | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| <b>ZAKRES WYPOSARZENIA</b> |   |  |  |
| 24                         | Szyba przednia  | TAK/NIE*                               |  |



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | podgrzewana   | (skreślić<br>niepotrzebne)             |  |
| 25 | Szyby boczne przednie<br>Sterowane i otwierane elektrycznie   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 26 | Lusterka boczne zewnętrzne<br>Sterowane elektrycznie ,podgrzewane, lusterko<br>kierowcy asferyczne, lusterko prawe o<br>poszerzonym polu widzenia                                     | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 27 | Koła<br>Na felgach stalowych min. 16”   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 28 | Opony<br>wielosezonowe  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 29 | Klimatyzacja<br>Automatyczna/manualna   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 30 | Centralny zamek<br>Zdalnie sterowany z immobilajzerem<br>Dwa kluczyki ze sterowaniem  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 31 | Komputer pokładowy<br>Wyposażony minimum w funkcje wskazania:<br>temperatury zewnętrznej, spalania chwilowego i<br>średniego, ilość przebytych kilometrów, średnia<br>prędkość w km/h | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 32 | Tempomat<br>1 sztuka  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 33 | Radio<br>Zespół multimedialny z kolorowym ekranem<br>dotykowym.   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 34 | Koło zapasowe<br>Pełnowymiarowe z koszem  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 35 | Tapicerka/ podsufitka/ obicie ścian<br>Tapicerka foteli materiałowa, w ciemnym kolorze<br>Podsufitka pełna, obicie ścian minimum PCV  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
|                                  | Ściana tylna kabiny wyłożona miękkim materiałem  |  |  |
| 36                               | Dywaniki podłogowe<br>Komplet dywaników podłogowych dla całej kabiny gumowych (rynienki)                                     | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 37                               | Gniazda zasilania<br>minimum 2 szt. W przedziale kierowcy 12V  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 38                               | Oświetlenie sufitowe<br>Tak  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 39                               | Apteczka<br>Według normy DIN 13164 lub równoważnej<br>mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym<br>w części pasażerskiej  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 40                               | Gaśnica<br>1 szt   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 41                               | Trójkąt ostrzegawczy<br>1 szt.   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 42                               | Klucz do kół<br>1 szt  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 43                               | Podnośnik hydrauliczny<br>1 szt.   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 44                               | Kamizelka ostrzegawcza<br>2 szt.   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| <b>GWARANCJA JAKOŚCI /SERWIS</b> |  |  |  |
| 45                               | Okres gwarancji mechanicznej<br>Min. 24 miesiące bez limitu kilometrów   | Okres gwarancji:<br>.....              |  |
| 46                               | Okres gwarancji na zabudowę, windę, agregat<br>chłodniczy i niezależne ogrzewanie<br>Min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. | Okres gwarancji:<br>.....              |  |
| 48                               | Serwis<br>Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania<br>napraw gwarancyjnych i przeglądów w                                    | Adres ASO:<br>.....                    |  |





Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

|                                 |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|--|
|                                 | autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu. Wykonawca gwarantuje co najmniej jeden autoryzowany przez producenta warsztat naprawczy w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Muzeum (Białystok). Koszty serwisu niezbędnego do utrzymania gwarancji nie są objęte ceną ofertowa. |   |  |
| <b>ZABUDOWA IZITERMICZNA</b>    |   |   |  |
| 49                              | Zewnętrzne wymiary zabudowy<br>Adekwatnie do pkt. poniżej   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne)                                  |  |
| 50                              | Wewnętrzne wymiary zabudowy<br>Dł. Od 4 100 do 4 300 mm<br>Szer. Od 2 000 do 2 200 mm<br>Wys. Od 2 000 do 2 200 mm  | Wymiary [długość/<br>szerokość/wysokość]:<br>.....                      |  |
| 51                              | Agregat chłodniczy pojedynczy napęd zasilany od silnika pojazdu<br>Pozwalający na utrzymanie temperatury wewnątrz w przedziale zabudowy $19^{\circ}\text{C} \pm 3$ , latem niezależnie od temperatury zewnętrznej   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne)                                  |  |
| 52                              | Ogrzewanie niezależne części ładunkowej webasto<br>Pozwalające na utrzymanie stałej temperatury w przedziale zabudowy na poziomie $19^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne)                                  |  |
| 53                              | Spojler dachowy kabiny<br>W kolorze nadwozia pojazdu  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne)                                  |  |
| 54                              | Winda/ platforma ładunkowa<br>Udźwig min 600 kg platforma aluminiowa dostosowana do wielkości otworu ładunkowego, cała.<br>Dwa sterowniki dżojstikowe w tym jeden bezprzewodowy. Odcięcie zasilania windy w kabinie kierowcy. Badania i dopuszczenie do użytku przez UDT                              | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne)<br><br>Wartość udźwigu:<br>..... |  |
| 55                              | Gwarancja<br>Zabudowa min. 24 miesiące<br>Winda min. 24 miesiące<br>Agregat chłodniczy min. 24 miesiące<br>Niezależne ogrzewanie min. 24 miesiące   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne)                                  |  |
| <b>OPIS TECHNICZNY ZABUDOWY</b> |   |   |  |
| 56                              | Konstrukcja zabudowy  | TAK/NIE*  |  |



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | Samonośna klejona z płyt warstwowych typu sandwich, izolowanych bez mostków cieplnych<br>Rama pośrednia zabudowy wykonana z profili aluminiowych<br>Naroża zabudowy w kolorze białym<br>Ściana przednia i sufit ze wzmocnieniem pod montaż agregatu chłodniczego  | (skreślić<br>niepotrzebne)             |  |
| 57 | Ściana przednia<br>Przystosowana do montażu agregatu chłodniczego   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 58 | Podłoga<br>Izolowana, pokryta przeciwpoślizgową wylewką, dwie listwy do mocowania pasów transportowych –rozstaw do ustalenia z zamawiającym   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 59 | Drzwi tylne<br>Dwuskrzydłowe, płaty otwierane 270 °, blokowane w pozycji otwartej, zamknięcie pionowym rygłem obrotowym zewnętrznym z klamką kasetową na prawym i lewym płacie, po trzy zawiasy na każdy płat drzwi. Drzwi zamykane na kluczyk minimum 2 kluczyki | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 60 | Drzwi boczne<br>Jednoskrzydłowe uszczelniane wielostopniowo zamykane na klucz minimum 2 kluczyki  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 61 | Wchodzenie<br>Wysuwana drabinka ułatwiająca wchodzenie, uchwyt ułatwiający wchodzenie   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 62 | Mocowanie ładunku<br>Listwy do mocowania ładunku całkowicie wpuszczone w ściany, cztery rzędy na ścianach bocznych i dwie na przedniej ścianie i dwa rzędy w podłodze. Rozstaw listew do ustalenia po podpisaniu umowy  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 63 | Ściany wewnętrzne<br>Wykończone miękkim materiałem  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 64 | Oświetlenie wewnętrzne<br>Lampa sufitowa LED 2 szt.   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 65 | Oświetlenie zewnętrzne<br>Diodowe, zgodnie z przepisami KD i UE   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |





Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 66 | Kolor zabudowy<br>Biały   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 67 | Rejestrator warunków przewozów w przestrzeni<br>zabudowy<br>Rejestrator temperatury i wilgotności z drukarką<br>lub zapisem elektronicznym minimum 6 pomiarów<br>na godzinę | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 68 | Listwy boczne<br>Aluminiowe listwy przeciw najazdowe - stałe  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 69 | Skrzynka narzędziowa<br>Mocowana na zewnątrz zabudowy   | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 70 | Atesty<br>Atest PZH na materiały wykorzystane do<br>zabudowy  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 71 | Wyposażenie zewnętrzne<br>Zgodnie z obowiązującymi przepisami o<br>warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do<br>ruchu drogowego  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 72 | Drabinka<br>Wysuwana drabinka wejściowa oraz uchwyt do<br>wchodzenia  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |
| 73 | Odboje<br>Dwa odboje gumowe mocowane do tylnego<br>portalu pojazdu  | TAK/NIE*<br>(skreślić<br>niepotrzebne) |  |

#### D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ.

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.
5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr .....do nr ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr .....do nr ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

7. **Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia.**
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty<sup>4</sup>:
  - a)  **nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
  - b)  **będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

.....<sup>5</sup>.

#### **E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA.**

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są:

.....

<sup>4</sup>Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).

<sup>5</sup>Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.





Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union  
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”  
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

nr telefonu ....., e-mail: .....

**F. PODWYKONAWSTWO.**

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia<sup>6</sup>:

| Lp.          | Część zamówienia | Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa | Nazwa i adres podwykonawcy |
|--------------|------------------|---|----------------------------|
| 1            | 2                | 3   | 4                          |
| 1            |                  |   |                            |
| 2            |                  |   |                            |
| 3            |                  |   |                            |
| <b>RAZEM</b> |                  |   |                            |

**G. SPIS TREŚCI.**

Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) Załącznik do formularza ofertowego
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub Pełnomocnika)

<sup>6</sup> W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.