

Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – samochód osobowy

(Znak sprawy: MBG.261.4.21)

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
I	DANE TECHNICZNE
1.	Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2021
2.	Rodzaj pojazdu: osobowy
3.	Nadwozie typu sedan, hatchback, masa całkowita do 3,5 tony
4.	Ilość miejsc: 5
5.	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1,9 l. - max 2,2 l. o mocy min. 130 KM – max. 180 KM
6.	Skrzynia biegów: automatyczna
7.	Ilość biegów: min. 6 + bieg wsteczny
8.	Ilość drzwi: 4 otwierane tradycyjnie
9.	Przyciemniane szyby: 2 rząd foteli i szyba tylna
10.	Skórzana (opcjonalnie podgrzewana) wielofunkcyjna kierownica
11.	Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
12.	Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
13.	Pełna tapicerka przestrzeni pasażerskiej, tapicerka tkaninowa w ciemnym kolorze (do uzgodnienia z Zamawiającym)
14.	Zderzaki lusterka i listwy ochronne w kolorze nadwozia
15.	Lakier: ciemny, metalizowany (do uzgodnienia z Zamawiającym)
16.	System elektroniczny wspomaganie parkowania
17.	ABS
18.	Asystent koncentracji kierowcy (opcjonalnie)
19.	System kontroli ciśnienia w oponach
20.	Czujnik parkowania (przedni i tylny)
21.	Podgrzewana przednia szyba

22.	System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
23.	Wspomaganie układu kierowniczego
24.	Zapassowe koło pełnowymiarowe, podnośnik, klucz
25.	Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika (opcjonalnie)
26.	Bez kluczykowy system obsługi samochodu
27.	Folia ochronna zderzaka tylnego przezroczysta
28.	Aktywny tempomat
29.	Kamera cofania
30.	Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
31.	Reflektory główne LED
32.	Tylne światła LED
33.	Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość
34.	Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym
35.	Fabryczny immobilizer, autoalarm oraz centralny zamek sterowany zdalnie (2 piloty)
36.	Tylne rzędy siedzeń: dzielone
37.	Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
38.	Fabryczny zestaw głośnomówiący, komunikacja zestawu z telefonem GSM przez Bluetooth
39.	Fabryczny radiodtwarzacz kompatybilny z wielofunkcyjną kierownicą (pełna instalacja anteny, głośniki w miejscach fabrycznych)
40.	Gniazdo 12 V oraz gniazdo USB w przestrzeni kierowcy
41.	Wyświetlacz elektroniczny, wielofunkcyjny z pomiarem temperatury zewnętrznej
42.	Zamykane pokrywki schowków
43.	Klimatyzacja automatyczna z przodu i dla każdego rzędu siedzeń
44.	Aluminiowe obręcze kół min. 17"
45.	Komplet opon zimowych oraz letnich
46.	Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi
47.	Światła przeciwmgielne

48.	Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i pasażera oraz w rzędzie siedzeń tylnych
49.	Gaśnica (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)
50.	Podnośnik umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu
51.	Lina lub taśma holownicza z szelkami posiadająca atest, o długości minimum 4 m
52.	Apteczka w opakowaniu
53.	Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego dla kierowcy
54.	Trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym
55.	Samochód musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 6 D
56.	Zbiornik paliwa min. 60 litrów
57.	Długość samochodu (bez haka): min. 4750 mm max 5000 mm
58.	Szerokość samochodu (z lusterkami): min. 1850 mm – 2100 mm
59.	Wysokość samochodu: min. 1400 – max. 1490 mm
60.	Rozstaw osi: min. 2780 – max. 2855
61.	Emisja gazów tj: zanieczyszczeń tlenku azotu (NOx), cząsteczek stałych (PM), węglowodór (HC) oraz tlenku węgla (CO), zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – zgodnie z normą minimum EURO 6D
62.	Zużycie paliwa (energii) w cyklu mieszanym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – nie więcej niż 3,6 MJ/km (zużycie paliwa na 100 km w cyklu mieszanym x 36 MJ/l/100), obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
63.	Wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu mieszanym – nie więcej niż 150 g/km;
II.	INNE WYMAGANIA
1.	Ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata
2.	Gwarancja mechaniczna na pojazd oraz wszelkie jego elementy bez limitu kilometrów: min. 24 miesiące
3.	Gwarancja na perforację nadwozia: min. 6 lat (punktowane w kryteriach oceny ofert w zakresie 6-10 lat)
4.	Przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji w cenie ofertowej obejmujące także koszty obsługi olejowej, wymiany filtrów i płynów w dwóch pierwszych latach gwarancji lub do zakończenia przebiegu 40 000 km – co wystąpi pierwsze (bez dodatkowego wynagrodzenia tj. wliczone w cenę ofertową). Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia wykonawcy nie obejmują pozostałych elementów eksploatacyjnych takich jak klocki hamulcowe i tarcze

	hamulcowe (za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługującymi zniżkami i upustami).
5.	W okresie gwarancji autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku i/ lub powiatu białostockiego